Изх. №

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от **„Алфа Комерс“ ООД**
Със седалище и адрес на управление, гр. Шумен, ул. „Кръстьо Кючуков“, №3 ;
Булстат:BG837101357: МОЛ: Красен Кънев : email: alfa_comers@mail.bg

Лице за контакти: Борис Борисов, e-mail: bokibb@gmail.com, тел. 0887 648 063.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Алфа Комерс“ ООД, има следното инвестиционно предложение:

„Напояване, чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109 ,общ. Каспичан, обл. Шумен“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е **ново** и е свързано с напояване, чрез дъждуване на 2920дка обработваеми земеделски земи, попадащи в землището на с.Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен.

Водата, необходима за напояване, ще се осигурява от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен, чрез съществуващи съоръжения. Доставката на вода, ще бъде на основание сключен договор между двете дружества – ***Приложение 1***.

За осъществяване на водоподаването от каналната мрежа, ще се ползва съществуващо съоръжение – изпускател на магистралния канал, по който се изпуска вода за поддържане екологичния минимум в р. Теке дере (Стара река). Чрез същото съоръжение, през поливния сезон за реализиране на поливките, ще се подава водата необходима за напояване на посочените площи.

Водовземането ще се осъществява с 2 бр. мобилни помпени агрегати, който ще бъдат разположени в два пункта, на левия бряг на реката. Иззетата вода ще се подава директно към поливните инсталации чрез тръбопроводи. Трасетата на водопроводите ще бъдат в сервитутите на полските пътища, като за да се доведе водата до центъра на поливните инсталации (които са в земеделските масиви), ще се ползват тръби положени върху терена, съединени с „бързи връзки”, които в края на сезона ще се разглобяват и складират в базата на възложителя.

За да се осигури нормалната работа на помпите (гарантирано потапяне на смукателя срещу засмукване на въздух), в местата на водовземане се предвиждат подприщителни съоръжения с дамбалкени, с височина 1,20 м. Дамбалкените ще се поставят за реализиране на поливките, след което се изваждат. Имайки предвид отглежданите култури (царевица, люцерна, цвекло) и поливния им режим, се оказва, че повече от 310 дни в годината речното корито ще бъде свободно за миграция на рибите, което не налага изграждане на рибен проход, който да се ползва по време на водовземането за напояване.

Вида на помпите, тръбите, водовземното съоръжение, ще бъдат определени с технически проект за напоителното поле.

Използваната за напояване вода ще се измерва с измервателно устройство монтирано в началото на напорния водопровод, непосредствено след помпите, в участък където има условия за нормалната му работа.

След приключване на напояването, помпените агрегати и тръбопроводи ще се прибират в склад на възложителя.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси са свързани с напояване чрез дъждуване, като се използват повърхностни води, доставени от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен.

Максималните количества вода, които ще се вземат са:

- в пункт 1 – 440 м^3/час = 122,22 л/сек.
- в пункт 2 – 570 м^3/час = 158,33 л/сек

За целия поливен сезон, ще са необходими 550 300 м^3.

В местата на водовземане, речното легло ще се укрепи в участъци с дължина 5,0 м срещу течението и 5,0 м по течението – общо около 10,0 м. Точната дължина ще се определи в техническия проект.

Довеждащите водопроводи ще се полагат в сервитутите на полските пътища, като изкопните работи ще бъдат с предполагаемата дълбочина около 1,00 м - 1,20 м в земни почви и няма да се ползва взрив. От полския път до захранването с вода на поливната инсталация, тръбите ще се полагат по терена (без да се вкопават) и след последната поливка ще се прибират в склад на възложителя.

Други, спомагателни или поддържащи дейности свързани с основния предмет на инвестиционното предложение няма да се извършват. Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура – канална мрежа и пътища.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

При реализиране на дейността напояване, няма да се засягат други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

За регламентиране на дейността е необходимо разрешително за ползване на р. Теке дере, издадено от басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район (БДЧР) с център гр. Варна, по реда на Закона за водите и наредбите към него, с цел изграждане на два броя водовземни съоръжения.

За ползването на вода за напояване, ще се ползва услугата от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен, които са регистрирани като В и К оператор и имат необходимото разрешително за доставяне на води за напояване.

4. Местоположение:

Местата на водовземанията се намират в землището на с. Илия Блъсково, ЕКАТТЕ 32706, община Шумен, обл. Шумен, като помпените агрегати ще бъдат разположени на левия бряг на р. Таке дере, в точки с координати в Балтийска координатна система, съответно:

т. 1 – X 4 687 942.906 У 9 570 230.600
т. 2 – X 4 688 910.847 У 9 569 873.945

съгласно ***Приложение 2***.

Напояваните площи са 2920 дка в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен и се ползват на основание: *Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020,* съгласно ***Приложение 3***.

С реализиране на инвестиционното предложение:

- не се засягат:

- елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ);
- обекти, подлежащи на здравна защита. Най-близките обекти подлежащ на здравна защита са населените места с. Васил Друмево - на около 1,00 км и с. Илия Блъсково, също на около 1,00 км от напояваните площи.
- територии за опазване на обектите на културното наследство.

- не се оказва трансгранично въздействие
- не се налага нова схема или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

- *по време на строителството* – няма да се използват природни ресурси;

- *по време на напояването* - ще се използват повърхностни води осигурени от „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен, като максимално ще се вземат: от пункт 1 – 122,22 л/сек, а от пункт 2 - 158,33 л/сек. Земеделската култура с най-висока поливна норма, която ще се отглежда в разглежданите поливни площи е царевица с напоителна норма 240 $м^3$/дка (при 75% обезпеченост на напоителната норма) за хидромелиоративен район (ХМР) Шумен, т.е. за целия поливен сезон, ще са необходими около 550 300 $м^3$ – максимален годишен лимит.

Използваната вода ще се измерва с разходомери монтирани на напорния водопровод, непосредствено след помпите, в участък където са създадени условия за нормалната му работа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т. ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От напояването не се емитират приоритетни и/или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От напояването не се формират емисии на вредни вещества във въздуха.

8. ***Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:***

От напояването не се очаква да се генерират отпадъци, поради което не се предвижда и третирането им.

9. Отпадъчни води

От напояването не се формират потоци отпадъчни води по смисъла на закона за водите и наредбите към него.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

В процеса на напояване няма да се ползват и съхраняват опасни химични вещества.

Прилагам:

1. Разпечатка от интернет страницата www.alfacomerce.com, доказваща публичното обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Други документи :

2.1. ***Приложение 1 – предварителен договор за доставка на вода с „Напоителни системи“ ЕАД, клон Шумен***

2.2. ***Приложение 2 - картен материал с нанесени поливните площи.***

2.3. ***Приложение 3 Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2019/2020***

3. Електронен носител – 1 бр CD.

☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

✓ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 20/01/2020

Уведомител: .....
(Управител)

алфа комерс
АЛФА КОМЕРС ООД
гр. ШУМЕН